

REGIONAL PUBLIC HEALTH LABORATORY AURANGABAD  
REPORT OF BACTERIOLOGICAL EXAMINATION OF WATER

rphlabd@gmail.com , abdbactrphl@gmail.com

Phone :- (0240)2370261  
2991876

Name & Address of Sender	:-	Principal, V.R. Scholarden School, M-9, CIDCO, Aurangabad.
Sender's Letter No.& Date	:-	2312/2024
Laboratory Reference No.	:-	2369-2370
Date of Collection	:-	23.12.2024
Date of Arrival at Laboratory	:-	— — —
Date of Commencing Examination	:-	— — —

Sr. No.	Particular of Water Samples	Result of Analysis - Most Probable Number Per 100 ml.		Remark
		Coliforms	Thermotolerant Coliforms	
1	V.R. Scholarden School 1st floor R.O.	0	—	} Fit for Drinking
2	V.R. Scholarden School 2nd floor R.O.	0	—	

Remark :- Unfit water samples can be used, only after proper treatment/chlorination and retesting bacteriologically to ascertain its / their fitness for drinking purposes.

Note :- Above water sample was not collected by this laboratory.

Govt. Receipt No. 7358674, 675 DL2312/2024 Rs. 680/-

Report outward No. :- 1014  
Date :- 29-2-2024

For   
Officer Incharge CI-1  
Regional Public Health Laboratory  
Chhatrapati Sambhajinagar



# छत्रपती संभाजीनगर, महानगरपालिका

(आरोग्य विभाग)

जा.क्र./मनपा/आरोग्य/२०२४/१८८१

दिनांक : १९/०७/२०२४



## “आरोग्य व स्वच्छता प्रमाणपत्र”

(मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९५१ चे कलम ३८६ अन्वये)

- १) स्थळ पाहणी : दि. १७/७/२०२४
- २) नोंदणी क्रमांक : २०८
- ३) प्रमाणपत्र निर्गमित : दि. १९/७/२०२४
- ४) अंतिम मुदत : दि. १८/७/२०२४ पर्यंत वैध

प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. मुरग्याच्यापिका व्ही. आर. स्कॉलरिंगचे N-१ सिडको छ. संभाजीनगर या परिसरात शैक्षणिक संस्था असून आरोग्य व स्वच्छतेच्या दृष्टीकोनातून चालविण्याकरिता खालील अटीच्या आधीन राहून प्रमाणपत्र देण्यात येते.

- १) आवश्यक असलेल्या शासकीय विभागाकडून रितसर परवाना घेण्यात यावा.
- २) नामरी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम २००० प्रमाणे घनकचऱ्याचे जागीच वर्गीकरण करून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा ठेवण्यात यावा.
- ३) नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी स्वच्छ ठेवावे. पाणी झाकलेले असावे. पाण्यात हात बुडवू नयेत.
- ४) कर्मचारी/नोकर यांची वर्षातून दोनदा वैद्यकीय तपासणी करावी व अहवाल सादर करावा.
- ५) साधीच्या रोमांचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची दक्षता घ्यावी वेळोवेळी किटकनाशक फवारणी करण्यात यावी.
- ६) सदर प्रमाणपत्राच्या उपयोग जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुरावा म्हणून करता येणार नाही.
- ७) नागरिकांच्या आरोग्यास व जीवित्तास धोका निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
- ८) अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हातात ग्लोव्हज व डोक्यावर कॅप घालणे बंधनकारक आहे.
- ९) अन्न उद्येगावर ठेवू नये. त्यास झाकण असावे किंवा जाळी असावी. शिळे अन्न नागरिकांना खाण्यास देण्यात येवू नये.
- १०) किचनमधील गरम हवा व धूर बाहेर जाण्यासाठी एक्झॉस्ट फॅन किंवा चिमणी बसविण्यात यावी.
- ११) सदरील प्रमाणपत्र हे जागेपुरतेच वैध राहिल.
- १२) किचनमधील जमीन एकसंध असावी अथवा फरशी बसविलेली असावी. त्याचप्रमाणे भिंतींना गुळगुळीत रंग दिलेला असावा.
- १३) सदरील सार्वजनिक ठिकाणी धुप्रपान करणे व तंबाखू अथवा तंबाखुजन्य पदार्थ सेवन करण्यास व विक्री करण्यास प्रतिबंध करणे (COTPA Act २००३ नुसार) कायदेशीर बंधनकारक आहे.

वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी

डॉ. पारस मडले

महानगरपालिका, छ. संभाजीनगर